

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Paket StruxureWare Data Center Expert Basic Management

AP9482

Übersicht

Ausführung	InfraStruXure Central Basic Management Pack ist eine vollständig ausgestattete Lösung für die video- und sensorgestützte Überwachung physikalischer Netzwerkinfrastrukturen und ihrer räumlichen Umgebung. Im Lieferumfang enthalten: 1 NetBotz Room Monitor 355 (mit 120/240V PoE Injector (Stromanschluss), 1 NetBotz Türschaltersensor für die Überwachung des Zugangs zu Räumen oder Racks anderer Hersteller – Kabellänge 15,24 m, 1 InfraStruXure® Central Basic Appliance mit Lizenz für 25 Knoten, 1 InfraStruXure® Central Basic Software-Supportvertrag
-------------------	---

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
-------------------	---

Hauptmerkmale

Anzahl der Rack-Einheiten	1U
----------------------------------	----

Anzahl der Kabel	2
-------------------------	---

Kommunikationsprotokoll	DHCP DNS HTTP HTTPS Modbus SMTP SMS SNMP v1 SNMP v3 SSL TCP/IP
--------------------------------	--

Geliefertes Zubehör	Lizenzschlüssel für 1-Knotenüberwachung 25-Knoten-Lizenzschlüssel Dokumentations-CD Installationsanleitung
----------------------------	---

Abmessungen

Farbe	Schwarz
--------------	---------

Höhe	4,4 cm
-------------	--------

Breite	54,6 cm
---------------	---------

Tiefe	38,1 cm
--------------	---------

Produktgewicht	9,55 kg
-----------------------	---------

Montageort	Vorne
-------------------	-------

Montagepräferenz	No preference
-------------------------	---------------

Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
---------------------	-----------------------

Konformität

Normen	UL 60950
---------------	----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...35 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	5...90 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...60 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...9144,0000000000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30,5 cm
VPE 1 Breite	78,7 cm
VPE 1 Länge	62,9 cm
VPE 1 Gewicht	19,09 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	---------------------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back

Ressourcenleistung

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)