

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC KVM 2G, SERVERMODUL, DVI MIT VIRTUAL MEDIA UND CAC

KVM-DVIVMCAC

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp USB-Kabel

Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 1,4 cm

Breite 12,5 cm

Tiefe 12,5 cm

Produktgewicht 0,13 kg

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Konformität

Produktzertifizierungen C-Tick
CE
TAA-Konformität
VCCI Klasse A

Normen FCC Teil 15 Klasse A
ICES-003
UL 60950-1

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...50 °C

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Relative Luftfeuchtigkeit 5...95 %

Umgebungstemperatur bei Lagerung -10...60 °C

Aufbewahrungshöhe 0,000000000...15240,000000000 m

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 4,2 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

VPE 1 Breite	12,9 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	0,17 kg
SCC14	10731304335136

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen
