

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter WX 6 HE Low-Profile Wandgehäuse 230V-Ventilatoren

AR106VI

Übersicht

Ausführung Das APC by Schneider Electric Micro Datacenter für die Wandmontage ist eine innovative Lösung für den Einsatz von Servern und Netzwerkkomponenten im Edge-Bereich. Das einzigartige Low-Profile-Design ermöglicht die Wandmontage von Systemen mit großer Tiefe in einem kompakten Gehäuse, das weniger in den Raum hineinragt als konventionelle wandmontierte Gehäuse. Die Lösung kann vorintegriert werden mit Smart-UPS USV, NetBotz Sicherheitsoptionen und EcoStruxure IT, unserer cloud-basierten Plattform für Remote Monitoring. So sichern Sie Ihre Konnektivität im Edge-Bereich.

Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp Rack enclosure

Haupteingangsspannung 230 V

Anschlussart der Eingänge IEC 60320 C13

Anzahl der Rack-Einheiten 6U

Abmessungen

Höhe 64,8 cm

Breite 35,3 cm

Tiefe 96,8 cm

Produktgewicht 36,29 kg

Farbe Schwarz

Montagehalterung Wand

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Montageposition Vertikal

Max. Montagetiefe 76,2 cm

Min. Montagetiefe 76,2 cm

Rack-Breite 19"

Zulässige Dauerbelastung 113,4 kg dynamisch
113,4 kg statisch

Eingang

Netzwerkfrequenz 50 Hz

Konformität

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|--------|---------|
| Normen | UL 2416 |
|--------|---------|

Umgebung

| | |
|-----------|-----------|
| Luftstrom | 103,8 l/s |
|-----------|-----------|

Verpackungseinheiten

| | |
|-----------|-----|
| VPE 1 Art | PCE |
|-----------|-----|

| | |
|-------------|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
|-------------|---|

| | |
|------------|---------|
| VPE 1 Höhe | 42,7 cm |
|------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| VPE 1 Breite | 73,4 cm |
|--------------|---------|

| | |
|-------------|----------|
| VPE 1 Länge | 106,4 cm |
|-------------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Gewicht | 44,91 kg |
|---------------|----------|

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Gewährleistung | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
|----------------|----------------------------------|

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

Energieeffizientes Produkt

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)