

USB-C Multiport Adapter - DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz

Product ID: CDP2DPVGA



Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein DisplayPort- oder VGA-Display anschließen. Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

Two-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Mit einem 2-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Dank den vorhandenen DisplayPort- und VGA-Ausgängen können Sie Ihren Laptop über diesen Multiport-Adapter bequem an jedes DP- oder VGA-Display anschließen.

Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in Ihrer Reisetasche transportiert werden.

Erstaunliche 4K-Bildqualität und HDR

Mit dem DisplayPort-Ausgang dieses USB-C-Videoadapters können Sie die integrierten Audio- und Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Außerdem unterstützt der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080, sodass Sie beim Anschluss an einen VGA-Monitor oder -Projektor keine Abstriche bei der Bildqualität machen müssen.

Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen.

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook, MacBook Pro oder jeden erdenklichen Laptop

Der USB-C Display-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP-Alt-Modus unterstützen.

Das Modell CDP2DPVGA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Dieser Adapter unterstützt nur ein einzelnes Display - eine gleichzeitige Videoausgabe über den DisplayPort und VGA ist nicht möglich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie unterwegs oder im Büro praktisch jedes DisplayPort- oder VGA-Display an
- Geben Sie Videoinhalte an einen zweiten DP- oder VGA-Monitor aus
- Streamen, betrachten und bearbeiten Sie 4K- und HD-Videos auf Ihrem DisplayPort- oder VGA-Display

Merkmale

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1-Multiport-Videoadapter: USB-C™ auf DisplayPort™ oder VGA
- Unterstützen Sie ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit
- Der schiefergraue Adapter passt zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Gray
- EASY TO USE: USB C (DisplayPort over USB-C) display adapter for any TB3/USB Type C laptop/tablet/smartphone & supports driverless plug & play in Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Linux, Android

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	DisplayPort - 1.2 VGA
	AV-Eingang	USB-C
	Chipset-ID	Parade Technologies PS8338
Leistung	Audiospezifikationen	DisplayPort - 2 Channel Audio VGA - No Audio Support
	Breitbild unterstützt	Ja
	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Unterstützte Auflösungen	DisplayPort; 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort Buchse Output 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DP Alt Mode unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein Dieser Adapter unterstützt nur ein einzelnes Display - eine gleichzeitige Ausgabe über den Mini-DisplayPort und VGA ist nicht möglich Um HDR zu erreichen, muss Ihr USB-C-Anschluss DisplayPort 1.4 und Ihr Bildschirm HDMI 2.0b unterstützen.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schiefergrau
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktbreite	44.000
	Produktgewicht	50.000

	Produkthöhe	15.000
	Produktlänge	6.2 cm [2.4 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	20.000
	Package Length	178.000
	Package Width	80.000
	Versandgewicht (Verpackung)	72.000
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C-auf-DisplayPort- und VGA-Adapter

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.