

2m Verdrahtungskanal 75x100mm - Kabelkanal mit 8mm Schlitzte -  
PVC-Netzwerkkabelabdeckung - bis zu 240 Kabel - UL geprüft

Produkt-ID: CBMWD75100



Dieser 2m lange geschlitzte Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen zu schaffen.

Dieser Verdrahtungskanal schützt die Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist 10cm x 75mm, mit 8 mm parallelen Schlitzten (Fingerkanäle), durch die Sie die Kabel ziehen können, so dass Sie die Kabel leicht organisieren und in und aus dem Kabelkanal führen können.

Die Kabelleiste verfügt über Befestigungslöcher (15 mm x 5 mm), mit denen Sie den Kabelkanal einfach mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an Holz oder Trockenbauwänden befestigen können.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und hat eine UL/94V-0 Zulassung.

Dieser Kabelmanagement-Raceway ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Merkmale

- **KABEL PROFESSIONELL ORGANISIEREN & VERLEGEN:** Kabelmanagement-Rinne mit parallelen Schlitzten schützt bis zu 240 Kabel. Zugriff von oben zum Hinzufügen/Entfernen von Kabeln, Verlegen von Kabeln im Büro/Serverraum, Installation mit Schraublöchern
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Robustes, verwindungssteifes, selbstverlöschendes PVC, solide Netzwerk-/Stromkabelabdeckung ist M1-bewertet, NF feuerbeständig mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C; UL 94V-0 bewertet; UL/CSA geprüft
- **FLEXIBLES DESIGN:** Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln zu Ihrer Kabelführung mit dem einfachen Deckelverriegelungsmechanismus / Verlegen von Kabeln in und aus dem Kabelkanal mit Hilfe der Schlitzlöcher
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 2m | Höhe: 25mm 10cm | Breite: 75mm | Schlitzbreite: [SLOTWIDTH] | Maximale Kabelkapazität: 240 | Vicat-Erweichungspunkt: 86°C (getestet bis 50°C) | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit mehr als 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses oberflächenmontierbare Kabelset/Einzelkanal-Verdrahtungskansystem wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Description CDW 75 - StarTech.com Cable Management Raceway with Cover/Slots  
1st Line 3"W x 4"H - 6.5'L

---

### Leistung

Allgemeine  
Spezifikationen

Special Features: Slotted Design

Mounting Holes

---

### Physische Eigenschaften

Farbe Grau

Gehäusotyp PVC

Produktlänge 3.0 in [75 mm]

Produktbreite 6.6 ft [2 m]



Produktgröße	3.9 in [100 mm]
Produktgewicht	3.8 lb [1.7 kg]

---

Verpackungs-  
informationen

Package Length	3.0 in [75 mm]
Package Width	6.6 ft [2 m]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 lb [1.7 kg]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	Kabelkanal
--------------------	------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

