

3m HDMI 2.0 Kabel mit Riegel - 4K 60Hz Premium zertifiziertes High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - HDR10, 18 Gbit/s - HDMI Monitorkabel - St/St - Schwarz

Produkt-ID: HDMM3MLP



Dieses 3-Meter-HDMI-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.

Das Kabel verfügt über HDMI-Anschlüsse mit hoher Port-Erhaltung, die fest in jedem Anschluss sitzen. So vermeiden Sie eine versehentliche Trennung von Verbindungen und Signalverlust.

Jedes Kabel ist mit der Premium-HDMI-Authentifizierung gekennzeichnet, sodass Sie garantiert ein hochwertiges Premium-Hochleistungs-Kabel erhalten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau des ultimativen Heimkinos oder für lebensechten Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Die HDMI-Anschlüsse mit Klettverschluss eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Datenverkehr oder Umgebungen, in denen Vibrationen versehentlich die Verbindung trennen und Signalverlust verursachen können. Sie funktionieren großartig mit wandmontierten Geräten und Geräten, die häufig transportiert werden.

Schließen Sie die Stecker an die HDMI-Ports an, und die Stecker rasten automatisch fest im Port ein. Sie benötigen keine Spezialschrauben oder Zubehör. Die Klettverschlüsse erzeugen einen Anpressdruck im Port und gewährleisten, dass sich die Stecker im Laufe der Zeit nicht lockern.

Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und von einem autorisierten HDMI-Testcenter zertifiziert, sodass es garantiert alle angegebenen Funktionen für hohe Bandbreiten unterstützt. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

Das HDMI-M3MLP fällt unter die lebenslange Garantie von StarTech.com.

Zertifikate, Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **HDMI-2.0-KABEL MIT GREIFSTECKERN:** Dieses 3 m lange zertifizierte High Speed HDMI Premiumkabel mit Ethernet verfügt über vergoldete Greifstecker, die fest in einem Standard HDMI-Anschluss sitzen, um eine Trennung durch Kabelspannung oder Vibration zu verhindern.
- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** Dieses Ultra HD 4K HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreite von 18 Gbit/s; 4K 60 Hz (3840 x 2160), 3D Video, HDR10 für hohes Kontrastverhältnis, Ultrabreitbild-Displays, 32 Audiokanäle bei 1536 Hz Abtastrate, ARC, BT.2020 Farbmessung.
- **ZERTIFIZIERTES, HOCHWERTIGES KABEL:** Die langlebige und robuste PVC-Ummantelung absorbiert Belastungen durch häufiges Biegen und schützt den Kern des UHD HDMI-Kabels; die Premium-Hochgeschwindigkeits-Zertifizierung stellt sicher, dass jedes Kabel den HDMI 2.0-Standards entspricht.
- **ANWENDUNGEN:** Für Büros, Konferenzräume und Klassenzimmer; verbinden Sie Ihren Laptop, Ihren Computer oder Ihre HDMI-Quelle mit Ihrem Fernseher, Display, Monitor oder Projektor; ideal in Umgebungen, die häufige Bewegungen/Vibrationen erfordern; kompatibel mit HDMI 2.0, 1.4 und früheren Versionen.
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3 Meter | Schwarz | Hochgeschwindigkeits-Premiumkabel mit Ethernet | HDMI-Greifstecker auf Greifstecker (St/St) | 7,3 mm AD, 34 AWG | Kabelmantel: PVC | EMI-Abschirmung: Al-Mylar-Folie, Geflecht | Lebenslange StarTech.com Garantie.

Hardware

Garantiebestimmung: Lifetime
n

Steckverbinderplatten: Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz

Steckverbinder

Steckverbinder A HDMI (19-polig)

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 28 AWG

Kabellänge 9.8 ft [3 m]

Produktlänge 9.8 ft [3.0 m]

Produktbreite 0.8 in [20.0 mm]

Produkthöhe 0.4 in [10.5 mm]

Produktgewicht 8.2 oz [232.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]



Package Height 0.8 in [21.0 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 8.6 oz [244.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten HDMI Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

