



Poly Studio USB-Videoleiste (842D4AA)

Übersicht

USB-Videoleiste für klare Zusammenarbeit



Audio- und Videoqualität für mittelgroße Meetingräume. Poly Studio ist als nutzerfreundliche USB-Videoleiste für mittelgroße Meetingräume konzipiert. Dank fortschrittlicher Akustik sind alle Teilnehmer:innen perfekt zu hören. Die intelligente Kameratechnologie von Poly DirectorAI zeigt gerade genug Raum.

Problemlos gesehen werden

Stellen Sie mit dem integrierten Gruppen- und Sprecher-Framing einen nahezu persönlichen Kontakt her – bereitgestellt von der intelligenten Kameratechnologie von Poly DirectorAI. Alle Teilnehmer:innen des Videogesprächs können die wichtigen Details sehen – einschließlich der Körpersprache und Mimik.

Störgeräusche ausblenden

Die Poly NoiseBlockAI-Technologie blendet störende Geräusche aus, die Meetings unterbrechen. Die Acoustic Fence-Technologie erfasst nur Stimmen in einem definierten Bereich und blendet gesprächsfremde Stimmen aus.

Jedes Wort erfassen

Leistungsstarke Stereolautsprecher sorgen dafür, dass alle gut hören können. Mit der Mikrofonreihe mit sechs Mikrofonen können Sie sicher sein, dass Ihre Ideen klar und deutlich ankommen. Dank Poly sind alle Teilnehmer:innen gleichmaßen am Meeting beteiligt.

Leistungsmerkmale

NoiseBlockAI-Technologie

Störgeräusche werden dank der Poly NoiseBlockAI-Technologie verringert.

Acoustic-Fence-Technologie

Blenden Sie mithilfe der Acoustic Fence-Technologie, die nur die Stimmen in einem definierten Raum erfasst, gesprächsfremde Stimmen aus.

Mikrofonreichweite

Stellen Sie mit einer Mikrofonreichweite von bis zu 4,6 m sicher, dass jeder im Raum klar verstanden wird. Optional können auch Erweiterungsmikrofone hinzugefügt werden, um diese Reichweite noch weiter zu vergrößern.^[1]

Hi-Fi-Lautsprecher

Hören Sie, was gesagt wird, selbst wenn Sie ganz hinten im Raum sitzen. Hi-Fi-Stereo-Lautsprecher sorgen dafür, dass Remote-Teilnehmer:innen problemlos verstanden werden.

Poly DirectorAI-Technologie

Sorgen Sie für mehr Produktivität an beiden Enden Ihres Videoanrufs mit einer intelligenten Kamera mit Poly DirectorAI Kamertechnologie, die für eine intensivere Einbindung automatisch den Raum erfasst oder den Sprecher verfolgt. Und Sie brauchen dafür keinen Treiber oder Software.

120-Grad-Sichtfeld

Das ultraweite Sichtfeld der Kamera erfasst sogar die hintersten Ecken eines mittelgroßen Raums. Dank des 120-Grad-Sichtfelds können Sie alle sehen, ohne dass es Fisheye-Verzerrungen gibt.

[1] Das Poly Erweiterungsmikrofon ist ein optionales Zubehörteile und separat erhältlich.

Technische Daten

Audio	Poly NoiseBlockAI-Technologie; Poly Acoustic Fence-Technologie; Poly Acoustic-Clarity-Technologie
Mindestabmessungen (B x T x H)	105 x 700 x 70 mm (ohne Standfuß); 156 x 700 x 70 (mit Standfuß)
Gewicht	2,342 kg (ohne Standfuß); 2,856 kg (mit Standfuß)
Anschlüsse	1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalarate; 1 Audioeingang; 1 Line-In (optionales Mikrofon)
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Netzteiltyp	Extern
UPC-Nummer	(ABB) 197497463422; (ABU) 197497463453; (UUZ) 197497463484
Herstellergarantie	1 Jahr Poly-Standardgarantie
Lieferumfang	Poly Studio; Fernbedienung mit 2 Batterien vom Typ AAA; Netzgerät; Wandhalterungsset; Einrichtungsanleitung; Tischhalterung; USB Type-C®-an-USB Type-A-Kabel

Zusätzliche Spezifikationen

Audiostandards	UAC 1.0; HID 1.11
Datenblatt Foto 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631605.png
Datenblatt Foto 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631635.png
Datenblatt Foto 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631725.png
Diagonales Sichtfeld (dFoV)	120°
ECCN	EAR99
Empfindlichkeit (Lautsprecher)	90 dB
Farbe	Schwarz
HTS-Code	8517690000
Harmonized tariff schedule code	8525890000
Herkunftsland	Made in Laos
Horizontales Sichtfeld (hFoV)	110°
Interoperabilität	Zoom-zertifiziert; Microsoft Teams-zertifiziert; Alle Cloud Service Provider über den Poly Video App-Modus; USB-Gerätemodus
Kameraauflösung	2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Kameratyp	Einzelobjektiv
Kartons pro Palette	90
Kartons pro Schicht	10
Kompatible Betriebssysteme	Windows 7; Windows 10; Windows 8.1; MacOS 10.12; macOS 10.13; macOS 10.14
Lautsprechertyp	Stereolautsprecher
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 95 %
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	15 bis 80 %
Mehrere Bestellmengen	1
Mikrofon-Aufnahmebereich (metrisch)	Bis zu 4,57 m
Mikrofontyp	Beamforming-Mikrofonanordnung, bestehend aus 6 Elementen
Nicht betriebsfähige Temperatur – Celsius	-25 to 70 °C
Objektivschutzmethoden	Integriert
Palette (Schichten)	9
Palettenabmessungen (B x T x H)	101.6 x 121.9 x 149 cm

Palettengewicht	357 kg
Physische Sicherheit	Standardvorrichtung für Kensington-Schloss
Produkte pro Palette	90
Produkte pro Pallettenschicht	10
Smart Kameratechnologie	Poly DirectorAI with speaker framing; People framing; Group framing; Presenter tracking; DirectorAI perimeter
Stromversorgung	12 V Gleichspannung, 5 A
Temperaturbereich bei Betrieb	0 bis 40 °C
UNSPSC-Code	45121520
Verwaltungssoftware	Poly Lens
Videostandards	UVC 1.1/1.5 Video
Wireless-Technologien	Bluetooth® 4.2; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (SISO)
Zertifizierte Kollaborationssoftware	Microsoft Teams; Zoom
Zoomfunktionalität	5x

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Aug 14, 2024 8:15 AM UTC+0000