

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy Rack PDU, schaltbarer Ausgang mit Messfunktion, 0 HE, 3-phasig, 22kW, 230V, 32A, (18) C13 und (6) C19 Ausgänge, IEC60309 3P+N+PE Eingang

EPDU2232SMBO

## Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

## Hauptmerkmale

Farbe Schwarz

Produkt- oder Komponententyp PDU

Typ der Stromverteilungseinheit Dosierstelle

Cord length 3 m

Anzahl der Kabel 1

Geliefertes Zubehör Installationsanleitung

## Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung 400 V 3 Phasen

Höhe 1800 mm

Breite 55 mm

Hauptausgangsspannung 230 V

Tiefe 56 mm

Produktgewicht 8,68 kg

Montageort Seite

Montagepräferenz No preference

Anschlussart der Eingänge IEC 60309 32 A 3-polig + N + PE

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Rack units 0U

USB-kompatibel No

Montageposition Vertikal

Kommunikationsprotokoll SNMP

[In] Bemessungsstrom 32 A

Max. Netzstrom 32 A

Eingangsstromgrenzen 32 A

Tragfähigkeit 22000 VA

Netzwerkfrequenz 50/60 Hz

Steckernorm IEC 60309

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 10 A
Kommunikationsnetztyp	10/100BASE-T

---

## Montage

---

Produktzertifizierungen	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15000 m

---

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	203 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	13 cm
VPE 1 Gewicht	9,85 kg

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung	2 Years repair and Replace
----------------	----------------------------

---

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)