


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetS HElder SX Server Rack  
Gen 2, 48 HE, 2258H x 600W x  
1070D mm, mit Seitenwänden,  
Schwarz

AR3107B2

## Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

## Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Rack enclosure  |
| Anzahl der Rack-Einheiten    | 48U   |
| Delivered Zubehör            | Anreihvorrichtung<br>Schlüssel<br>Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile<br>AusgleichsfüÙe<br>Befestigungsmaterial<br>Vorinstallierte Rollen<br>Seitenteile |

## Abmessungen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Höhe                     | 225,8 cm                                  |
| Breite                   | 60 cm                                     |
| Tiefe                    | 107 cm                                    |
| Produktgewicht           | 134,88 kg                                 |
| Farbe                    | Schwarz                                   |
| Montagepräferenz         | No preference                             |
| Montagemodus             | Nicht Rack-montierbar                     |
| Max. Montagetiefe        | 91,49 cm                                  |
| Min. Montagetiefe        | 19,05 cm                                  |
| Rack-Breite              | 19"                                       |
| Beschriftung             | 14 Messgerät EIA-Montageschiene           |
| Zulässige Dauerbelastung | 1020,6 kg dynamisch<br>1814,4 kg statisch |

## Konformität

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Normen | UL 2416<br>EIA-310E |
|--------|---------------------|

## Verpackungseinheiten

|             |          |
|-------------|----------|
| VPE 1 Art   | PCE      |
| VPE 1 Menge | 1        |
| VPE 1 Höhe  | 239,5 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>VPE 1 Breite</b>  | 74,8 cm   |
| <b>VPE 1 Länge</b>   | 115,8 cm  |
| <b>VPE 1 Gewicht</b> | 157,68 kg |

---

## **Vertragliche Gewährleistung**

---

**Gewährleistung** 5 year repair or replace

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich